

Rimpelbehandeling

Rimpelbehandeling; injectables laten uw rimpels verdwijnen

Stoort u zich ook zo aan die kraaienpootjes? Baalt u ook van die diepe frons tussen uw wenkbrauwen? Zit u niet meer lekker in uw vel omdat u er moe en ouder uitziet dan u eigenlijk bent? Een behandeling met Azzalure of Restylane kan rimpels aanzienlijk verminderen of zelfs laten verdwijnen! Na een behandeling met injectables ziet u er jonger en vitaler uit. Voor een specialistische rimpelbehandeling kunt u terecht bij Marina Clinic in Volendam.

Dynamische en statische rimpels

Er zijn twee soorten rimpels: dynamische en statische. Dynamische rimpels zijn rimpels die ontstaan bij het aanspannen van bepaalde spieren in het gezicht, bijvoorbeeld lachrimpeltjes en de frons tussen de wenkbrauwen. Statische rimpels zijn altijd zichtbare rimpels als gevolg van het verouderen van de huid, zoals bijvoorbeeld de plooiën langs de mondhoeken. Beide vormen van rimpels zijn bij zowel vrouwen als mannen zeer effectief te behandelen.

Restylane en Azzalure; toonaangevende injectables

Dynamische rimpeltjes behandelen we met Azzalure (een botoxproduct) en statische rimpels met Restylane (een zogenoemde filler). Dat zijn merkproducten die over de hele wereld worden erkend als dé kwaliteitsnorm en in Nederland zijn goedgekeurd en geregistreerd. Beide injectables zijn respectievelijk 6 tot 12 maanden werkzaam, waarna ze door het lichaam zelf worden afgebroken. In beide gevallen is het effect dat rimpeltjes als het ware worden gladgestreken: ze verminderen zienderogen of verdwijnen zelfs helemaal.

Resultaat: een gladder gezicht met mooie profellijnen, vollere lippen en een jongere uitstraling. Bovendien verbetert de structuur, stevigheid en elasticiteit van uw huid. De behandelingen zijn snel, veilig en laten geen littekens of andere sporen achter op of in het gezicht.

Uiteraard geeft onze specialist vooraf uitgebreid advies en uitleg over de behandeling met injectables. Het eerste gesprek is gratis en verplicht u tot niets. Bel ons en maak een afspraak. Dan ziet u er binnenkort weer net zo jong uit als u zich voelt!

Restylane®

Zeg rimpels vaarwel met Restylane

Bewezen reputatie op het gebied van veiligheid

Restylane is één van 's werelds betrouwbaarste en meest gebruikte fillers voor versteviging van gelaatstreken en verjonging van de huid. De producten van Restylane zijn al bij meer dan 10 miljoen behandelingen wereldwijd gebruikt. De veiligheid en werkzaamheid van Restylane zijn klinisch aangetoond. Dit wordt ondersteund door overtuigende gegevens over een periode van 10+ jaar.

Een injectie met Restylane vult volume aan en verbetert de jeugdige uitstraling van het gezicht; het geeft mooiere profiellijnen, vollere lippen en minder rimpels. Restylane geeft de huid volume terwijl u uw natuurlijke expressie behoudt.

Restylane, natuurlijke schoonheid van binnenuit

Echte schoonheid komt van binnen. Een mooi uiterlijk draagt echter wel bij aan een sterker zelfbeeld. Dit zelfvertrouwen zorgt ervoor dat u zich goed voelt en dat straalt u van binnen en van buiten uit. Restylane brengt op een natuurlijke manier het beste in u naar boven.

De behandeling; éénvoudig en snel

Het injecteren van Restylane is snel, veilig en laat geen littekens of andere sporen achter op het gezicht. De filler wordt met een zeer dunne naald in kleine hoeveelheden in de huid geïnjecteerd, nadat de huid eerst oppervlakkig is verdoofd met een verdovingscrème. De gel verhoogt het vochtgehalte en geeft de huid structuur en natuurlijk volume waardoor lijntjes vervagen, de gezichtsvorm wordt versterkt of vollere lippen worden gecreëerd. De behandeling duurt zeer kort en neemt meestal minder dan 30 minuten in beslag. De effecten van de behandeling zijn vaak direct zichtbaar en Restylane beïnvloedt de gezichtsuitdrukking niet. Huidtests zijn niet nodig omdat Restylane geen dierlijke bestanddelen bevat.

Het resultaat; langdurig maar niet blijvend

Een van de grote voordelen van Restylane is dat de effecten lang aanhouden maar niet permanent zijn. Een natuurlijk, niet-permanent maar wel langdurig resultaat. Zo kunt u elke keer opnieuw kiezen voor behoud van het resultaat, voor aanpassingen of voor een ander type behandeling. U behoudt de controle over uw uiterlijk.

- Lijnen en gezichtscontouren: doorgaans is na 6-12 maanden een vervolgbehandeling nodig.

- Lipvergroting: doorgaans is na ongeveer 6 maanden een vervolgbehandeling nodig.
- Huidverjonging en diepe hydratatie: na de eerste intensieve behandeling van 3 behandelsessies –met 2 tot 3 weken tussen iedere sessie– wordt normaal gesproken elke 6 maanden een vervolgbehandeling aanbevolen.

De duur van het resultaat is afhankelijk van veel factoren, zoals huidtype, leefstijl, leeftijd, de mate van perfectie die de patiënt wenst en de door de arts toegepaste injectietechniek.

Restylane, revitaliseert door hydratatie en volume

Restylane is een kristalheldere gel die door middel van biotechnologische technieken wordt geproduceerd uit gestabiliseerd, niet-dierlijk hyaluronzuur en water. Het hyaluronzuur is een weefselvriendelijke stof die sterk lijkt op het hyaluronzuur dat van nature in het lichaam voorkomt. Wanneer we ouder worden neemt de kwaliteit van ons lichaamseigen hyaluronzuur af. Met Restylane vult u de natuurlijke voorraad van hyaluronzuur aan, waardoor u uw huid revitaliseert en verstevigt. Lijntjes verminderen onmiddellijk en dit geeft u direct een zachter uiterlijk.

Na de behandeling

U kunt na behandeling met Restylane enige roodheid, zwelling, pijn, gevoeligheid,

jeuk en/of bloeding verwachten. Dezelfde reacties die zich bij elke andere injectie kunnen voordoen. Het ongemak is echter maar tijdelijk en verdwijnt meestal binnen enkele dagen. Bij lipvergroting is het verstandig uw behandelingsstip zorgvuldig te kiezen omdat uw lippen er gedurende enkele dagen opgezwollen en wat ongelijkmatig kunnen uitzien.

Restylane, schoonheid uit Zweden

Restylane wordt vervaardigd door Q-Med AB, een Zweeds bedrijf voor biotechnologie/medische hulpmiddelen, gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling van producten voor medische en esthetische doeleinden. Alle producten zijn gebaseerd op de door het bedrijf gepatenteerde NASHA-technologie voor de productie van gestabiliseerd, niet-dierlijk hyaluronzuur. Q-Med voldoet aan de strengste normen voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Restylane is zelfs de eerste op hyaluronzuur gebaseerde huidfiller voor esthetische toepassing die door de Amerikaanse FDA is goedgekeurd.

Tenslotte

Even prikken lijkt misschien eenvoudig maar is het niet. Het is belangrijk dat het inbrengen van een filler wordt uitgevoerd door opgeleide vakmensen. Meer informatie vindt u op www.restylane.nl.



Geen rimpels meer met Azzalure; al jaren een vertrouwd gezicht voor professionals

Veel rimpeltjes aan de bovenzijde van ons gelaat worden veroorzaakt door de spiertjes die vlak onder de huid liggen. Botuline Toxine (afgekort botox) is een injectievloeistof die gebruikt wordt om spieractiviteit te verminderen. Het middel is daardoor zeer geschikt voor deze rimpeltjes. Vooral de horizontale rimpels in het voorhoofd, de rimpels tussen de wenkbrauwen (fronsrimpel) en rimpels naast de ogen (kraaienpootjes) kunnen met een Botuline Toxine worden behandeld.

De behandeling; éénvoudig en snel

Botuline toxine (botox) is een stof geproduceerd door de bacterie clostridium botulinum. De stof wordt, gemengd met eiwit, in minuscule hoeveelheden gebruikt voor medische doeleinden. Botox zorgt voor een blokkering van de overdracht van neurotransmitters. Dit zijn stoffen die er voor zorgen dat het signaal van de zenuw wordt overgebracht op de spier. Omdat er geen signalen meer naar de spier worden overgebracht zorgt dit ervoor dat de spier zich minder goed of

zelfs niet kan samentrekken. Het is een zeer lokale behandeling en heeft dus geen effect op de rest van het lichaam. Een verdoving is bij deze behandeling niet nodig. Met een hele fijne injectienaald wordt een kleine hoeveelheid Azzalure direct in de desbetreffende spier gespoten.

Botuline Toxine wordt al vele jaren in de kaakchirurgie, KNO-geneeskunde, oogheelkunde en neurologie gebruikt zonder problemen. Azzalure is door de Nederlandse autoriteiten goedgekeurd en geregistreerd voor het behandelen van rimpels in het gelaat. Patiënten die aan een spierziekte lijden of zwanger zijn dienen een behandeling te vermijden. Rimpels die zijn ontstaan door een slapper wordende huid of door frequente blootstelling aan de zon, kunnen niet met Azzalure behandeld worden. Deze kunnen beter worden behandeld met andere producten (bijvoorbeeld de filler Restylane).

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u direct weer naar huis. Na 5-7 dagen zal het effect van Azzalure merkbaar zijn en na twee weken zullen de spieren ontspannen zijn en de rimpels in bijvoorbeeld uw voorhoofd of naast uw ogen vervagen/verzachten. Voor veel mensen betekent dit een minder streng of nors uiterlijk. Het tast echter de normale gezichtsuitdrukking niet aan.

Resultaat

Na verloop van enkele dagen wordt het effect zichtbaar en na twee weken is het resultaat optimaal. Het resultaat is echter niet blijvend. De duur van het resultaat is per persoon verschillend en varieert van 6 tot 9 maanden. Daarna kan men de botox-behandeling herhalen. De ervaring leert dat naarmate men vaker is ingespoten de behandelingsfrequentie afneemt en dus het resultaat langer aanwezig blijft.

Veel minder transpireren

Met Azzalure is nog een ander belangrijk resultaat te bereiken. Wie last heeft van een teveel aan transpiratie –bijvoorbeeld onder de oksels– kan bij een specialistische behandeling op de probleemplekken enorm baat hebben. De transpiratie normaliseert zich en zo bent u weer in staat om normaal te functioneren, zonder ‘lapmiddelen’ om de transpiratie te bestrijden. Honderden mensen zijn op deze manier al met succes behandeld.

Risico's

Botuline Toxine wordt al jaren lang door vele artsen veilig en zonder bijwerkingen of complicaties toegediend. Na de behandeling kan er eventueel alleen een kleine bloeditstorting ontstaan en in zeer zeldzame gevallen kan een ooglid tijdelijk wat afhangen.

Kosten rimpelbehandeling

Eerste consult gratis

Heeft u belangstelling voor een behandeling met Azzalure of Restylane? Maak dan een afspraak voor een informatief gesprek. Dat verplicht u tot niets! Tijdens het eerste consult krijgt u van onze specialist uitgebreide informatie over de eventuele behandeling. Er worden foto's gemaakt en de specialist zal een indicatie geven over de resultaten en kosten van de behandeling in uw individuele situatie.

En daarna?

Natuurlijk kiest u zelf vervolgens in alle vrijheid of u een specialistische behandeling bij ons boekt. U kunt daarvoor na het eerste consult een afspraak maken. Na de werkzame periode van 6 tot 12 maanden bepaalt u zelf of u met een herhalingsbehandeling doorgaat.

Rimpelbehandeling Restylane

Volledig afbreekbare injectable gel (hyaluronzuur)

Soort & volume	Prijs
Restylane 1.0 ml	€ 350,-
Restylane Perlane 1.0 ml	€ 425,-

Afhankelijk van rimpel- en huidtype wordt bepaald welke soort en hoeveelheid gel wordt gebruikt (Restylane of Restylane Perlane).

Rimpelbehandeling Azzalure

Behandeling van mimische spieren met Botuline-toxine

Aantal regio's	Prijs
1 regio	€ 150,-
2 regio's	€ 250,-
3 regio's	€ 325,-

Er zijn 4 regio's: Fronsrimpels, Voorhoofdsrimpels, Kraaienpootjes (beiderzijds) en Gummy smile.

Overmatig transpireren

(axillaire hyperhidrosis)

Behandeling	Prijs
Behandelen van de probleemzones	€ 500,-

Uw vragen

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact met ons op.

Contact

Marina Clinic

Pieterman 11
1131 PW Volendam
Telefoon: 0299 - 399 088
Email: info@marinaclinic.nl

Buiten kantooruren en bij spoed

kunt u contact opnemen met de dienstdoende kaakchirurg via het algemene nummer van Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar (NWZ): 072 - 548 44 44.

Meer informatie vindt u ook op:
www.marinaclinic.nl
www.nwz.nl

Pieterman 11
1131 PW Volendam

Telefoon 0299-399088

Fax 0299-399089

Email info@marinaclinic.nl

marinaclinic.nl